

# Note

## *Quelques semaines en compagnie de Gobemouches gris* **Muscicapa striata**

Renaud LE ROY

C'est vers le 30 mai que j'ai aperçu un couple de Gobemouches gris dans le jardin (commune de Pléhédél). Dans la foule, les aller et venues des oiseaux m'ont fait découvrir le nid, bâti sur le spot qui éclaire la cour, bien à l'abri des intempéries, sous la gouttière. Inutile de dire qu'à partir de cette date l'utilisation du spot était interdite afin d'éviter une incubation artificielle trop rapide... Les adultes ont été particulièrement discrets puisque je n'avais rien remarqué des nombreux transports de matériaux nécessaires.

Toutefois, une bonne semaine s'est écoulée sans que rien ne semble se passer. Un oiseau venait de temps en temps, un brin de mousse au bec et l'ajoutait à la construction déjà achevée à mon idée. J'ai alors contrôlé le nid lors d'une absence avec mon « miroir sur manche télescopique », c'était le 8 juin, il contenait 5 œufs.

Depuis, la femelle est très assidue à la couvaison, peu farouche, elle a une façon particulière de quitter le nid : elle se laisse tomber sur environ 2 mètres à la verticale et reprend son vol au ras du sol. La chasse

aux insectes se pratique à partir du fil à linge qui se trouve au fond du jardin. Les insectes sont capturés le plus souvent en vol et parfois à même le sol. La capture est toujours suivie d'un claquement de bec assez sonore pour le repérer à une douzaine de mètres.

Parmi les autres vocalises, j'ai noté un *situ, si tutu ou sitututu* nerveux qui sert essentiellement d'alarme ainsi qu'un *si téctéc* ou *si téctéctéc* (moins métallique qu'une Fauvette à tête noire) et aussi un long sifflement à la manière du Merle.

Je n'ai pas observé de nourrissage de la femelle par le mâle sur le nid, mais en dehors du nid.

Le mardi 21 juin, je note 1 œuf et 3 ou 4 pulli alors que le 18 juin les 5 œufs étaient intacts. L'éclosion a donc eu lieu entre le 19 et le 21 juin.

Dans un rayon d'une quinzaine de mètres se trouvent 3 sites à Moineau domestique, un nid d'Hirondelle rustique, les autres, Merle, Grive et Mésange ont fini de nicher.

Aujourd'hui, lundi 4 juillet, les nourrissages se font à un rythme plus rapide.

L'un des pulli, bat déjà des ailes sur le nid. C'est la même animation dans l'un des trous à Moineau domestique du mur de la grange. Revenons aux Gobemouches, ils sont toujours quatre dans le nid mais maintenant ils dépassent largement en hauteur alors qu'à l'éclosion, ils se contenaient dans le creux du nid. Les pulli poussent des cris suraigus et sont agités, mais quand un danger s'approche, moi ou

mon chat par exemple, les pulli se figent, immobiles, bec en l'air.

Mardi 5 juillet, les oiseaux sont présents dans le nid à 8 heures ; mais quand je rentre à la maison vers midi, ils sont partis. Il reste dans le nid un œuf non éclos. J'entends les parents qui chassent dans le jardin. Il n'ont pas bien choisi leur jour de départ, il pleut et il y a du vent.



