

WETLANDS 2009

Comptages de la mi-janvier

Jean-Michel RAOUL

Les 32^{es} dénombrements internationaux pour les limicoles et les 43^{es} pour les anatidés se sont déroulés sous la pluie et les rafales de vent, les 18 et 19 janvier 2009. L'organisation était identique aux années précédentes, ce sont les équipes de bénévoles habitués qui se sont de nouveau mobilisés.

L'hiver 2008-2009 a été froid, de fortes gelées en décembre, des passages neigeux sur l'ensemble de la France, il a même neigé sur nos côtes. Les comptages faisaient suite à une vague de froid de 3 semaines pour l'ensemble de l'Europe. Le vent et les fortes pluies nous ont contraint à plusieurs reprises à nous abriter et à recommencer les comptages, certains courageux ont même affronté le Sillon sous le déluge...

Les limicoles

- La Rance : le site a vu ses effectifs augmenter mais nous sommes encore loin des effectifs moyens des 20 dernières années, (voir le *Fou*, n° 74, p. 15). Le Courlis cendré conserve une certaine stabilité; le Bécasseau variable, avec 341 oiseaux, se porte mieux qu'en 2008 (21) ce sont là les plus bas chiffres, à la mi-jan-

vier, en ma possession, depuis 1987. La Rance n'est plus une zone d'accueil pour les Bécasseaux variables?

- Saint-Jacut/la Fresnaye : une nouvelle augmentation des effectifs cette année à la mi-janvier, en particulier pour l'Huitrier-pie, le Grand Gravelot, le Courlis cendré, le Chevalier gambette, le Tourne-pierre et le Bécasseau variable. Saint-Jacut/la Fresnaye est le 3^e site d'importance pour le département.

- RN de la baie de Saint-Brieuc : toujours les plus fortes concentrations pour l'Huitrier-pie, la Barge rousse, le Courlis cendré, le Bécasseau maubèche, mais aussi le seul site accueillant le Combattant varié (3), le Chevalier culblanc (2), présence également de 17 Bécassines des marais. Second site d'accueil des limicoles à la mi-janvier 2009.

- Paimpol, Trieux, Jaudy : un vaste complexe d'estuaires et de côtes rocheuses, difficile à recenser. Nous utilisons le même protocole vis-à-vis des marées, avec les mêmes observateurs depuis 2000, seule variante, la météo. Cette année de fortes pluies orageuses lors du comptage au Sillon. Fortes concentrations pour le Pluvier argenté, le Grand Gravelot, le Chevalier gambette, le Chevalier aboyeur, le Chevalier guignette, le Tourne-pierre à

collier, le Bécasseau variable. À noter que le Chevalier aboyeur n'était pas présent plus à l'est de ce site. 2 Phalaropes à bec large étaient présentes au sillon du Talbert. Il serait très intéressant de connaître les effectifs de limicoles posés sur les réservoirs autour de Bréhat au moment de nos comptages, pour cela il faudrait pouvoir aller en mer. À la mi-janvier 2009 le site accueille le plus grand nombre de limicoles dans les Côtes-d'Armor.

- Perros, Trégastel, Île Grande : le recensement est réalisé comme chaque année par l'équipe de la LPO de l'Île Grande, les sites sont essentiellement : le Lenn à Perros, la baie Saint-Anne à Trégastel, les marais de l'Île Grande. Nous avons une concentration importante pour l'Huitrier-pie, le Grand Gravelot, le Chevalier gambette, le Chevalier aboyeur et le Bécasseau maubèche.

- Baie de Lannion : Saint-Michel-en-Grève et Plestin-les-Grèves, ces étendues sableuses attirent la plus forte concentration de Bécasseaux sanderlings (840), mais aussi les Bécasseaux maubèches (120), les Pluviers argentés, les Huitriers.

Cette mi-janvier 2009, nous n'avons pas observé le Bécasseau violet ni le Courlis corlieu. Le Vanneau huppé n'apparaît pas dans les tableaux ils n'ont pas été notés sur les côtes à cette époque des comptages, ils figurent dans le tableau des étangs intérieurs.

Certaines zones de notre département ne sont pas dénombrées lors des comptages Wetlands en particulier les îles et le secteur compris entre l'estuaire du Jaudy et Trélévern où les limicoles sont nombreux.

- Les plongeurs : ils sont peu observés lors des comptages sans doute sont ils plus au large comme le laisse à penser les observations réalisées dans le cadre des suivis éoliens, la baie de Lannion héberge sans doute de nombreux hivernants.

- Les grèbes : le Grèbe huppé est représenté par 635 oiseaux sur nos côtes, 12 sur les étangs. 2 fortes concentrations : 220 en baie de Saint-Brieuc, 193 en baie de la Fresnaye, ils sont plus nombreux à l'est du département. Le Grèbe à cou noir est réparti tout au long des côtes avec une concentration sur la Rance, il n'est pas noté en baie de Lannion. Le Grèbe castagneux est également régulier avec des rassemblements sur la Rance (64), mais aussi sur le lac de Guerlédan (28). Le Grèbe esclavon est réparti, en petit nombre, tout le long du littoral en cette mi-janvier.

- Les cormorans : le grand Cormoran voit ses effectifs en augmentation, il en est de même pour le Cormoran huppé.

- Les hérons : le Héron cendré garde les mêmes effectifs que l'an dernier, quand à l'Aigrette garzette de 193 en 2008 nous passons à 235, toujours nombreuses vers Paimpol, Trieux, Jaudy. Le Héron gardebœufs a été moins présent, l'an dernier 22 près de la Rance, cette année 5 en baie de Lannion. Un Ibis sacré était présent dans le secteur de Paimpol, mais n'a pas été vu le jour des comptages. Une grande Aigrette est notée à l'étang de la Hardouinais.

- Les oies et les bernaches : une oie des moissons, une oie cendrée et deux oies naines présentent dans la RN de la baie de Saint-Brieuc, est-ce des oiseaux échappés de captivité ? Le comportement des oies naines semble le signifier. Les bernaches sont moins nombreuses et à la mi-janvier certaines ont entamé le voyage retour. Si nous comparons les données 2008 et 2009 en RN baie de Saint-Brieuc à la mi-janvier

nous passons de 4 200 à 2 400 bernaches. Ont été notées 7 *Bernicla bernicla hrota* et une *Bernicla bernicla nigricans* lors des dénombrements.

- Le Tadorne de belon : une centaine de tadorne en plus en 2009, mais cent en moins sur la Rance et 231 de plus en baie de Saint-Brieuc !

- Les canards : moins de siffleurs, ils sont présents sur le Jaudy (baie de l'Enfer) et dans la RN de la baie de Saint-Brieuc, ils ne sont pas sur la Rance. Le chipeau compte 11 canards sur la côte et 8 sur les étangs. La sarcelle d'hiver fréquente trois sites côtiers : la RN baie de Saint-Brieuc (200), le Trieux et le Jaudy (380), et la baie de Lannion (1) et deux étangs : celui de Bosméléac (10), celui du Corong (49), ces effectifs sont en légère hausse. Le canard colvert est omniprésent avec de forts effectifs sur la Rance (630), dans la baie de Saint-Brieuc (273) et aussi au lac de Guerlédan (234). Le pilet ne retrouve pas ses effectifs (111) des années 2003 à 2006. Le souchet est aussi peu nombreux (21). Le Fuligule milouin très irrégulier était bien représenté sur la Rance (78), sur le lac de Guerlédan (5) et l'étang de la Hardouinais (3). Le Fuligule morillon a aussi fréquenté la Rance (26) et le lac de Guerlédan (10), mais cette année nous n'avons pas le Fuligule milouin. L'Eider à duvet est observé en baie de Saint-Brieuc (32). La Macreuse noire voit ses chiffres en forte diminution (290) sur tous les sites habituels de notre département, aucune Macreuse brune n'est observée. Le Garrot à œil d'or était de retour sur la Rance (12), seul site à la mi-janvier.

- Le Harle huppé : les effectifs sont à la baisse (148) depuis 2007 (306) mais nous retrouvons les mêmes chiffres qu'en 2006 (148). Les conditions météo n'étant pas bonnes lors des comptages de nombreux oiseaux n'ont pu être observés.

Les laridés : difficile de comparer les données avec celles des données antérieures, c'est la première fois que des comptages sont aussi complets pour les laridés lors du Wetlands, ces comptages étant effectués en journée nous n'avons pas le chiffre des oiseaux en dortoir. Pour la RN baie de Saint-Brieuc le chiffre de la Mouette rieuse est suivi d'une « * », cette donnée a été fournie en décembre 2008 et non à la mi-janvier.

- Observateurs des étangs : J. Petit, H. Le Goff, G. Allano, G. Stevens, P. Pustoch, M. Plestan
 - De la Rance et de Saint-Jacut/la Fresnaye sont : P. Chapon, D. Mélec, J.-F. Châtelet, F. Guidou
 - G. Jacquet, C. Ligier, F. Burlot, B. Dusart, S. Gautier, M. Huon
 - La R.N. de la Baie de Saint-Brieuc : J. Allain, M. Plestan, A. Ponsero, E. Bouché, G. Allano
 - J. Petit, E. Briens, K. Le Saout.
 - Paimpol, Trieux, Jaudy : P. Berthelot, M. Cochu, F. Gully, G. Laizet, M. et H. Le Mell, E. Poulouin, J.-M. Raoul, Y. Raoul, A. Pierre, A. Beuget, J. Houron, G. Stevens
 - Perros Guirec, Trégastel, Île Grande : l'équipe de la LPO de l'Île Grande
 - Baie de Lannion : J. Hamelin, J. Maout
- Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce recensement Wetlands 2009.

Bibliographie

- Guiguen S., 2000, « Résultats des dénombrements d'oiseaux d'eau réalisés dans les Côtes-d'Armor à la mi-janvier 2000 », *Le Fou*, n° 53, p. 11-16.
- Guiguen S., 2002, « Résultats des dénombrements d'oiseaux d'eau réalisés dans

- les Côtes-d'Armor à la mi-janvier 2001 et à la mi-janvier 2002 », *Le Fou*, n° 57, p. 28-37.
- Guiguen S., 2009, « Résultats des dénombrements d'oiseaux d'eau réalisés dans les Côtes-d'Armor 2003-2006 », *Le Fou*, n° 77, p. 5-26.
 - Raoul J.-M., 2007, « Trentième dénombrement international des oiseaux d'eau, Wetlands 2007 pour les Côtes-d'Armor », *Le Fou*, n° 73, p. 17-22.
 - Raoul J.-M., 2008, « Synthèse du comptage Wetlands (janvier 2008) », *Le Fou*, n° 74, p. 15-20.

Dénombrement des limicoles à la mi-janvier 2009 dans les Côtes d'Armor

Limicoles janvier 2009	Rance	Saint-Jacut / la Fresnaye	RN St-Brieuc	Paimpol Trieux Jaudy	Perros-G. Trégastel Île Grande	Baie de Lannion	Total
Huitrier pie	139	743	2468	884	183	277	4694
Vanneau huppé	94	175	180	113		6	568
Pluvier doré		145				11	156
Pluvier argenté		10	266	747	94	133	1250
Grand Gravelot	1	148	69	610	121	87	1036
Barge rousse			455	30		1	486
Barge à queue noire	3	1	10				14
Courlis cendré	111	399	666	319	34	29	1558
Ch. gambette	5	67	54	270	119	13	528
Ch. aboyeur				25	14	1	40
Ch. culblanc			2				2
Ch. combattant			3				3
Ch. guignette	10		1	14		1	26
Tournepierrre à collier	10	140	20	660	89	27	946
Bécassine marais			17	4			21
B. maubèche		1	3200		170	120	3491
B. sanderling		48	122	348		840	1358
B. variable	341	3316	850	4803	763	330	10403
Phal. bec large				2			2
Total limicoles	714	5193	8383	8829	1587	1876	26582

Dénombrement des plongeurs, grèbes, cormorans, hérons, aigrettes et ibis, oies, cygnes et canards, râles et foulques à la mi-janvier 2009

	Rance	St Jacut / la Fesnaye	R.N. St-Brieuc	Paimpol Trieux Jaudy	Perros G Trégastel Ile Grande	Baie de Lannion	Total
Plongeon imbrin						4	4
Plongeon arctique						1	1
Plongeon catmarin			3			5	8
Grèbe castagneux	64	10	5	25	28	7	139
Grèbe huppé	82	193	220	87	25	28	635
Grèbe esclavon	5	1	3	4	2	3	18
Grèbe à cou noir	61	9	6	22	7		105
Grand Cormoran	103	23	48	69	19		262
Cormoran huppé	24		3	85	17		129
Héron cendré	8	26		13	3	2	52
Aigrette garzette	17	25	5	166	10	12	235
Héron gardebœufs						5	5
Oie des moissons			1				1
Oie cendrée			1				1
Oie naine			2				2
Bernache cravant	923	1 152	2400	3 058	557	390	8 480
Bernache <i>b hrota</i>			3	4			7
Bernache <i>b nigrica</i>			1				1
Tadorne casarca						3	3
Tadorne de Belon	633	179	326	331	55	54	1 578
Canard siffleur			192	79			271
Canard chipeau			9		2		11
Sarcelle d'hiver			200	380		1	581
Canard colvert	630	168	273	101	74	79	1 325
Canard pilet	6	4	100	1			111
Canard souchet			14	4		3	21
Fuligule milouin	78		1	1	1	1	82
Fuligule morillon	26						26
Eider à duvet			32		1		33
Macreuse noire		45	170			75	290
Garrot à œil d'or	12						12
Harle huppé	27	16		80	25		148
Poule d'eau	12					11	23
Râle d'eau			1	3			4
Foulque macroule	80				2	4	86

Dénombrement de mouettes, goélands, sternes, puffins à la mi -janvier 2009

	Rance	Saint-Jacut/ la Fresnaye	R.N. St-Brieuc	Paimpol Trieux Jaudy	Perros-G. Trégastel Île Grande	Baie de Lannion	Total
Mouette mélando	1			287	31		319
Mouette rieuse	4480	520	13330*	504	167	244	19245
Goéland cendré	3	11	233	38		36	321
Goéland argenté	14	162	509	88	178	67	1018
Goéland brun	5	1	1	3	3	8	21
Goéland marin	33	4	3	48	18	3	109
Goél aile blanche				1			1
Sterne caugek	7	6	6	39	1	1	60

Recensement sur les étangs intérieurs à la mi-janvier 2009

Étangs 2009	Étg de Bos- méléac	Lac de Guerlédan	Étg de Corong	Étg de Pélinec	Étg de la Hardouinais	Total
Grèbe castagneux		28				28
Grèbe huppé		6	1	2	3	12
Grèbe castagneux				3		3
Grand Cormoran	9	15		14		38
Héron cendré		3	1		1	5
Grande Aigrette					1	1
Aigrette garzette	1					1
Canard siffleur	35	15	42			92
Canard chipeau	2	4		2		8
Sarcelle d'hiver	10		49			59
Canard colvert	22	234	103	9	177	545
Fuligule milouin		5			3	8
Fuligule morillon		10		2		12
Poule d'eau		6				6
Foulque macroule	11	135	17	8	34	205
Vanneau huppé	13					13

Bernache cravant *Bernicla bernicla* hivernant en France : saison 2008-2009

Concernant *B.b. bernicla*, la reproduction a été un échec en 2008, ceci confirme les observations faites en Sibérie. La population décline depuis une dizaine d'années, sa taille oscille entre 200 000 à 250 000 individus en fonction du succès de reproduction, avec un minimum de 198 000 individus en janvier 2004 et un maximum de 282 300 individus en janvier 2006.

La distribution numérique moyenne (pour la période 1991-2008) au sein de l'aire d'hivernage révèle que la France accueille au mois de janvier 42 % des effectifs totaux, l'Angleterre 37 %, les Pays Bas 19 %, l'Allemagne et le Danemark 2 %.

Concernant *B.b. hrota*, nous pouvons noter la concentration des oiseaux sur les sites traditionnels du littoral ouest cotentin, ainsi qu'un groupe en baie de La Forêt. Dans les Côtes-d'Armor : 3 en novembre (en baie de Lannion), 4 en décembre, 8 en janvier (3 RN baie de Saint-Brieuc, 2

à Paimpol, 2 sur le Jaudy). La reproduction a été excellente : 29,8 % de H1 dans les hâvres du Cotentin, 18,2 % de H1 à Jersey.

Des observations régulières de *B.b. Nigricans* sont notées sur la façade Manche-Atlantique, une le 15 décembre en baie de Lannion et en RN Baie de Saint-Brieuc (également présente en janvier).

Les premières observations de bernaches de la saison proviennent pour les Côtes-d'Armor de Paimpol, 34 le 21 septembre, le pic de dénombrement est en janvier avec 9 380 bernaches.

Merci à tous ceux qui m'ont fait parvenir leurs données, ce n'est pas toujours très facile de se libérer et de se déplacer chaque mois pour compter les bernaches. Le succès de ces enquêtes est indispensable pour argumenter le statut de conservation de ces espèces et des habitats quelles fréquentent.

Encore merci pour votre contribution.

Jean Michel Raoul.

BERNACHE 08 09 en Côtes d'Armor

	OCT	NOV	DEC	JAN	FEV	MAR	AVR
La Rance	0	329	nc	923	nc		
St Jacut / la Fresnaye	1365	2539	1252	1152	1280		1
R.N. St Brieuc	190	2500	3100	2400	354	34	
Paimpol	152	957	870	900	620	850	13
Le Trieux	142	1050	1800	2823	1550	1230	1
Le Jaudy	49	203	249	235	331	251	6
Perros et abords	65	442	415	557	516	627	0
Baie de Lannion	37	296	332	390	260	68	0
Total	2000	8316	8018	9380	5911		

Premières données: à Beauport Paimpol 34 le 21/09 ;Jaudy 30 le 28/09. Une bernache a été présente tout l'été entre Bréhat et l'Île d'Er.

Novembre Juv H1 ou cy: St Jacut / la Fresnaye 5/2500; Jaudy 0/180; Trieux 0/1000; Baie de Lannion 1/3 hrota; Baie de Lannion 57 /296 ; La Rance 7/181 ; Paimpol 7 /957 .

Décembre: le 15/12 Baie de Lannion 2 hrota, 1 nigricans ,8juv/ 332. Le 13/12 Le Roué Langroly / Rance 5 Bernache cravant abattue par un « chasseur ». Le 17/12 une hrota 1H au Sillon du Talbert(Trieux). Le 15/12 RN St Brieuc 1 nigricans, 1 nigricans hybride (petit collier), 1 hrota.

Janvier: Trieux 2 hrota (1 adulte et 1H1), Jaudy 2 hrota , Perros 1 hrota , RN St Brieuc 3 hrota, 1nigricans, 2 oies naines, 1 rieuse, 1 des moissons ;

Mars :Jaudy une hrota , Baie de Lannion 2 hrota ,

Avril : Jaudy une hrota

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* hivernant en France : Saison 2008-2009

coordination nationale : Roger Mahéo & Sophie Le Dréan-Quénech'du

	Sept.	Octo.	Nove.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars
Baie de Somme/parc du Marquenterre	48	26	38	44	32	32	236
Estuaire de la Seine / Le Hode	311	101	50	72	108	26	418
Baie d'Orne			1	19	47	40	0
Baie des Veys / R.N. Beauguillot			36				0
Baie du Mont St Michel			22	10	35	36	0
Rade de Brest/ Elorn maritime				38	51	48	nc
Rivière de Pont l'Abbé		0	0	32	90	94	3
Baie de Kérogan / Odet		0	0	100	210	218	9
Golfe du Morbihan	8	410	622	1069	712	1179	614
Baie de Vilaine / Pénerf		480	703	659	1400	794	44
Baie de Pont Mahé / Mesquer			nc	287	141	229	129
Traits du Croisic		500	700	400	1581	700	60
Estuaire de la Loire	2012	1630	705	460	831	1692	704
Baie de Bourgneuf	2200	1835	970	2032	3083	3261	1531
Marais d'Olonne	28	102	119	426	150	129	249
Marais de Guittière		1	0	0	29	26	103
Baie de l'Aiguillon / Arçay	210	614	1501	2820	4980	3726	1474
Ile de Ré	177	43	210	500	600	553	616
Baie d'Yves	164	8	20	70	393	9	128
Baie de Moëze & abords	234	0	0	170	426	6	0
Baie de Bonne Anse					80		
Estuaire Gironde (Mortagne+N médoc)		457	554	666	266	0	0
Arcachon (P.O. du Teich + Certes)	6	1	105	270	620	418	59
Etang de Thau-Bagnas		0	0	0	6	0	5
Etangs Montpelliérains		7	271	679	877	836	913
Salins d'Aigues Mortes et de Giraud					1332		
Camargue (R.N., Impériaux)	872	2125	2484	770	400	200	948
Etang de Berre					115		
Total France (compté)	6270	8340	9111	11593	18595	14252	8243

