

SYNTHÈSE DU COMPTAGE WETLANDS (JANVIER 2008)

Jean-Michel RAOUL

Ces comptages sont les 31^{es} dénombrements internationaux pour les limicoles et le 42^e dénombrements d'Anatidés et de foulques hivernants en France.

L'exploitation des données collectées permet d'estimer la taille des populations des oiseaux d'eau et les tendances des effectifs, ainsi que la distribution et l'évolution des populations (Delany et Scott 2006, Wetlands international, 2008). Les sites prioritaires pour la conservation sont identifiés grâce aux comptages qui fournissent des informations sur l'importance relative des zones humides,

tels que reconnus par la convention de Ramsar.

Pour les Côtes-d'Armor six ensembles de sites regroupés sont dénombrés chaque année sur les côtes, trois sites sont prioritaires pour les étangs intérieurs (étang de Bosméléac, lac de Guerlédan, étang de Corong), auxquels s'ajoutent sept autres étangs dénombrés à la mi-janvier 2008.

Le Geoca s'est de nouveau bien mobilisé pour les comptages, sur le même schéma d'organisation que les années précédentes.

L'hiver 2007-2008

Il a été plus rigoureux que le précédent avec de fortes gelées à l'intérieur des terres (-6 °C à -8 °C).

À la mi-janvier le temps est devenu plus doux avec d'agréables journées ensoleillées lors des comptages, excepté sur le site de la Rance où les conditions étaient venteuses et médiocres.

Limicoles

On remarquera un chiffre moins important cette année 25 358 au lieu de 31 155 en 2007,

mais cette baisse pour les Côtes-d'Armor n'a rien de significatif. Une inquiétude cependant pour les sites de la Rance nous n'avons jamais eu de chiffres si bas depuis les premiers recensements de 1985. Seulement 367 limicoles ont été dénombrés (3 650 en 1985, 7 400 en 1995, 9 100 en 1997, 5 000 en 2000, 2 796 en 2007).

- La Rance voit à nouveau une forte chute en nombre du Bécasseau variable, constatée également l'an dernier, 21 individus est le chiffre le plus bas depuis 10 ans. Le Vanneau huppé n'était pas au rendez-vous cette année, la douceur de la mi janvier ne les a pas concentrés chez nous. Le Courlis cendré est en augmentation, il faut aussi noter la présence de 12 Chevalier guignette.

- Saint-Jacut/la Fresnaye : des chiffres supérieurs à l'an dernier, conséquence de la présence de Vanneau huppé et Pluvier doré. 329 Courlis cendré second site pour le département, mais aussi 2 Courlis corlieu, quelques oiseaux étaient également présents l'an dernier dans le Finistère et le long des côtes atlantiques. Pour l'Huîtrier pie, le Bécasseau sanderling, nous retrouvons des effectifs stables, par contre le Grand gravelot passe de 113 en 2007 à 15 en 2008.

- R.N. de la Baie de Saint-Brieuc : c'est toujours le site le plus favorable à l'accueil des limicoles, 10 364 effectif dans la moyenne des 10 dernières années. Le seuil des 1 % national est atteint pour : le Pluvier argenté, la Barge rousse, le Courlis cendré, le Chevalier gambette, le

Bécasseau maubèche, le Bécasseau sanderling. On remarquera les 1084 Pluviers dorés, mais aussi 4 Combattants variés (seul site des Côtes-d'Armor pour cette espèce) et 17 Bécassines des marais.

Paimpol, Trieux, Jaudy : ce sont des sites difficiles pour dénombrer les limicoles, les multiples rochers et îlots pouvant servir de repaires, un va-et-vient incessant des oiseaux dérangés par la marée, les promeneurs et même le Faucon pèlerin nous ont obligé à dénombrer rapidement.

Cette année nous décomptons 2000 limicoles de moins que l'an dernier. Nous avons une stabilité du Bécasseau variable, le seuil du 1 % national est atteint pour l'Huitrier pie, le Pluvier argenté, le Grand gravelot, le Chevalier gambette, le Chevalier aboyeur, le Tournepiere à collier, le Bécasseau sanderling, le Bécasseau variable. Nous n'avons pas vu cette année de Gravelot à collier interrompu.

Perros-Guirec, Trégastel, Île Grande : ces 3 sites sont dénombrés par l'équipe de la LPO de l'Île Grande. Le seuil des 1 % national est atteint comme l'an dernier par : le Grand gravelot, le Chevalier gambette, le Chevalier aboyeur, le Tournepiere à collier. On remarquera également la présence d'un Courlis corlieu et de 212 Bécasseaux maubèches.

Baie de Lannion : ce site comprenant l'anse de Plestin et Saint-Michel-en-Grève est une vaste zone sableuse favorable au Bécasseau sanderling, avec 950 oiseaux, le seuil du 1 % national est atteint, il en est de même pour le Bécasseau maubèche avec 650 individus.

Pour ce dénombrement, je ne peux que comparer les données en ma possession, c'est-à-dire celles de l'an 2007, les synthèses précédentes n'ayant pas été faites. Les baisses ou hausses d'effectifs ne sont donc pas significatives.

Nous pouvons constater une stabilité avec une répartition différente selon les sites. Les départs deviennent sensibles dès la fin décembre pour de nombreuses espèces (bernaches, plongeurs, grèbes). Nous voyons aussi apparaître sur la liste, des espèces particulières, comme l'invasif Ibis sacré (un individu à Laneros dans l'estuaire du Trieux), mais aussi 5 Tadornes casarca à Plestin-les-Grèves. Pour la première fois le Héron garde-bœuf est noté avec 22 oiseaux sur la Rance.

Le Canard siffleur est en augmentation : 470 en 2008, 367 en 2007, plus nombreux sur la

Rance (un en 2007) et dans la R.N. de la Baie de Saint-Brieuc.

Le Canard chipeau passe de 1 en 2007 à 24 individus en 2008, le Canard colvert est présent sur tous les sites et en légère augmentation (+139). La forte baisse est pour le Canard pilet, présent uniquement en Baie de Saint-Brieuc (175 en 2007, 56 en 2008). Absence de Fuligule milouin mais 5 Fuligules milouinans sur la Rance.

Le Harle huppé est moins nombreux cette année, mais dans certains sites des îlots ou rochers peuvent cacher des groupes de harles parfois importants, comme dans le secteur de Bréhat.

La Bernache cravant était plus nombreuse avec 10,7 % de jeunes en premier hiver au niveau national, à la mi janvier la remontée était déjà amorcée. Les effectifs de la Bernache cravant sont en déclin au niveau international.

La Mouette mélanocéphale est toujours aussi nombreuse à Beauport, la majorité des oiseaux est de passage, P. Berthelot estime à environ 200 individus en hivernage dans notre département.

À noter un important groupe de Puffin des Baléares en Baie de Saint-Brieuc, ils ont été dénombrés sur tous les sites côtiers.

La Sterne caugek est aussi très présente avec 139 sternes cette année, l'an dernier 53 avaient été comptés.

Le Pingouin torda n'est pas présenté sur les tableaux mais un passage important de 620 en Baie de Saint-Brieuc et de 30 dans le secteur du Sillon de Talbert a été noté.

• **Les observateurs** des étangs sont : J. Petit, A. De Gésincourt, G. Allano, G. Stevens.

De la Rance et de Saint-Jacut/la Fresnaye sont : P. Chapon, D. Mélec, J.-F. Chatelet, J.-F. Guidou (d'autres personnes ont participé mais je n'ai pas les noms).

La R.N. de la Baie de Saint-Brieuc : J. Allain, M. Plestan, A. Ponsero, E. Robichou.

Paimpol, Trieux, Jaudy : P. Berthelot, M. Couchu, F. Gully, G. Laizet, M. Le Mell, A. Pierre, E. Poulouin, J.M. Raoul, Y. Raoul.

Perros-Guirec, Trégastel, Île Grande : l'équipe de la LPO composée de V. Bretille, A. Deniau, A. Griffon, S. Guillaume, N. Rigaudeau.

Baie de Lannion : J. Hamelin, J. Maout.

Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce recensement Wetlands 2008. Rendez vous à la mi janvier 2009!

Bibliographie

RAOUL (J.-M.), 2007. – « Trentième dénombrement international des oiseaux d'eau, Wetlands 2007 pour les Côtes-d'Armor », *Le Fou*, n° 73, p. 17-22.

	Rance	Saint-Jacut la Fresnaye	R.N. Saint-Brieuc	Paimpol Trioux-Jaudy	Perros-G. Trégastel Île Grande	Baie de Lannion	Total
Plongeon imbrin	2		1	3	2	3	11
Plongeon arctique				4			4
Plongeon catmarin			5		1	12	18
Plongeon S.P.			1				1
Grèbe castagneux	37	8	7	17	26	6	101
Grèbe huppé	93	41	215	68	26	3	446
Grèbe esclavon	5	2			9	2	18
Grèbe à cou noir	103	16	7	23	8		157
Grand Cormoran	152	10	9	33			204
Cormoran huppé	53	3		51			107
Héron cendré	24	12	4	7		6	53
Aigrette garzette	16	32	12	120		13	193
Héron garde-bœuf	22						22
Ibis sacré				1			1
Bernache nonnette	1						1
Bernache cravant	793	1 628	4 200	2 562	418	400	10 001
Tadorne casarca						5	5
Tadorne de Belon	748	290	95	226	51	27	1 439
Cygne tuberculé				2		5	7
Cygne noir	1						1
Canard siffleur	54		377	34		5	470
Canard chipeau			22		2		24
Sarcelle d'hiver			137	345		1	482
Canard colvert	748	24	501	219	51	41	1 584
Canard pilet			56				56
Canard souchet			19	5			24
Fuligule milouinan	5						5
Eider à duvet			3				3
Macreuse noire	6	177	535			300	1 018
Macreuse brune	2		4				6
Garrot à œil d'or	13						13
Harle huppé	72	20	6	90	31		219
Poule d'eau	11			3		22	36
Râle d'eau		1					1
Foulque macroule	87		2			16	105

Dénombrement des plongeurs, grèbes, cormorans, hérons, aigrette et ibis, oies, cygnes et canards, râles et foulques à la mi-janvier 2008

Limicoles janvier 2008	Rance	Saint-Jacut/la Fresnaye	R.N. Saint-Brieuc	Paimpol Trieux Jaudy	Perros-G. Trégastel Île Grande	Baie de Lannion	Total
Huîtrier pie	46	558	3339	518	211	633	5307
Vanneau huppé	160	400	180				740
Pluvier doré		235	1084				1319
Puvier argenté		23	245	372	144	40	824
Grand Gravelot		15	80	348	141	37	621
Gravelot à col. interr.			1				1
Barge rousse	5	6	516	45	3	11	586
Courlis corlieu		2			1		3
Courlis cendré	134	329	505	68	51	43	1130
Chev. gambette	9	43	51	153	133	9	298
Chev. aboyeur				19	20	1	40
Chev. culblanc			1				1
Chev. combattant			4				4
Chev. guignette	12	2		4	1	1	20
Tournepieuvre à collier		99	72	341	293	6	811
Bécassine marais			17	3			20
Bécas. maubèche			3 150	2	212	650	4014
Bécas. sanderling		50	240	250	16	950	1556
Bécasseau violet					2		2
Bécas. variable	21	1950	879	4036	1127	120	8133
Total limicoles	367	3 612	10364	6 159	2355	2 501	25 358

Dénombrement des limicoles à la mi-janvier 2008

	Rance	Saint-Jacut la Fresnaye	R.N. Saint-Brieuc	Paimpol Trieux-Jaudy	Perros-G. Trégastel Île Grande	Baie de Lannion	Total
Mouette mélano	2	12	2	859	2		877
Mouette rieuse	4 000	1 890	7 614	NC	NC	967	14471
Mouette pygmée			6				6
Mouette tridactyle			45				45
Goéland cendré	30	135	1 500	20		70	1755
Goéland argenté	250	768	502	NC	NC	165	1685
Goéland leucophé				1			1
Goéland brun		19		6	NC	6	31
Goéland marin	28	22	3	49	NC	11	113
Sterne caugek	1	5	16	17	42	58	139
Puffin des Baléares		10	710	11	12	20	763
Goél. à bec cerclé			1				1

Dénombrement de mouettes, goélands, sternes, puffins à la mi-janvier 2008

	Étang de Bosméléac	Lac de Guerlédan	Étang de Corong	Autres sites *	Total
Grèbe castagneux	1	14		7	22
Grèbe huppé	4	1	5	10	20
Grand Cormoran		16	1	22	39
Héron cendré		4	2	4	10
Grande Aigrette				1	1
Aigrette garzette				2	2
Canard chipeau				3	3
Sarcelle d'hiver			1	7	8
Canard colvert		147	110	152	409
Canard souchet				1	1
Fuligule milouin				5	5
Fuligule morillon				11	11
Poule d'eau		2		1	3
Foulque macroule	14	57	10	33	114
Bécassine marais			2		2

Recensement sur les étangs intérieurs à la mi-janvier 2008

* Étang de Baher, Étang de Gourveau, Étang de Poulancré, Étang de la Martyre, Étang des Forges, Étang du Fourneau, Étang des Salles.



Bernache *Branta b. bernicla* hivernant en France : succès de la reproduction 2007

coordination nationale : Roger Mahéo (avec la collaboration de Sophie le Dréan-Quénéch'du)
(échantillonnage réalisé en novembre 2007)


	1er hiver	N	%
Baie des Veys	69	319	21,6
Littoral St Vaast	81	503	16,1
Ile de Jersey	153	1528	10,0
Havre de Régneville	86	225	38,2
Iles Chausey	8	41	19,5
Baie du Mont St Michel	31	300	10,3
Havre du Rothéneuf	21	70	30,0
Rance maritime	23	113	20,4
Baie de St Jacut / Fresnaye	86	143	60,1
Baie de St Brieuc / Yffiniac	81	550	14,7
Baie de Paimpol/Trieux	73	447	16,3
Estuaire du Jaudy	22	204	10,8
Baie de Perros & abords	40	305	13,1
Baie de St Efflam	14	135	10,4
Baie de Morlaix	29	145	20,0
Estuaire de la Penzé	52	624	8,3
Aber de Roscoff / Santec	32	424	7,5
Baie de Goulven + Kernic	32	645	5,0
Baie de Guisseny			
Rivière de Pont l'Abbé	43	218	19,7
Baie de la Forêt	5	75	6,7
Rade de Lorient	33	305	10,8
Baie de Quiberon	84	900	9,3
Golfe du Morbihan	345	4994	6,9
Baie de Vilaine	68	381	17,8
Baie de Pont Mahé / Mesquer			
Presqu'île Guérandaise	6	87	6,9
Littoral Sud Loire			
Baie de Bourgneuf	310	3711	8,4
Baie de Jard/Mer	24	254	9,4
Baie de l'Aiguillon / Arçay			
Baie d'Yves	26	385	6,7
Ile de Ré	203	2615	7,8
R.N. Moëze / Oléron & abords	1159	10631	10,9
Baie de Bonne-Anse	60	495	12,1
Bassin d'Arcachon	1160	10000	11,6
Total France	4459	41772	10,7



Bernache cravant *Branta bernicla* hivernant en France : saison 2007-2008
coordination nationale : Roger Mahéo (avec la collaboration de Sophie Le Déran-Quénéhdu)

	Octo.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avril
Baie de l'Orne	24	4	5	0	2	8	
Baie des Veuys	3759	474	338	718	520	264	40
Littoral St Vaast	386	637	735	1091	1753	2506	108
Ile de Jersey	403	1528	1311	1267	1237	335	
Havres des cotes W Cotentin	8	11	61	204	557	252	220
Havre de Régnéville	34	930	850	975	847	1040	385
Iles Chausey	32	110	90	180	180	nc	nc
Baie du Mont St Michel	660	2010	1720	2926	2600	1000	15
Havre du Rothéneuf	25	70	78	80	89	125	0
Rance maritime	0	443	392	793	544	555	nc
Baie de St-Jacut / Fresnaye	1009	1119	1285	1452	113	603	nc
Baie de St-Brieuc / Yffiniac	750	2650	3072	3200	2490	302	8
Baie de Paimpol/Trieux	2080	1895	2140	2333	11654	3900	250
Estuaire du Jaudy	184	336	952	229	295	239	38
Baie de Perros & abords	326	638	374	418	433	493	0
Baie de St-Efflam	15	135	360	400	384	47	0
Baie de Morlaix	345	675	690	870	900	800	110
Estuaire de la Penzé	nc	624	1077	1031	1111	1030	282
Aber de Roscoff / Santec	20	424	340	325	412	404	40
Baie de Goulven + Kermic	250	646	640	648	705	674	6
Baie de Guissey	10	27	53	23	24	32	12
Aber Benoit-Lampaul		35	76		120		
Rivière de Pont l'Abbé	2	218	304	326	290	42+	1
Baie de la Forêt	1	75	450	467	587	40	1
Rade de Lorient	8	1265	2260	1768	842	49	0
Rivière d'Étel				315			
Baie de Quiberon	288	2420	3525	2512	2336	612	0
Golfe du Morbihan	8140	15869	13019	9811	7235	3046	80
Baie de Vilaine	398	522	1085	1171	1514	434	68
Baie de Pont Mahé / Mesquer	271		236	610	800		
Presqu'île Guérandaise	245	1274	2091	2108	1713	318	
Estuaire de la Loire	5	35	1	7	0	4	
Littoral Sud Loire		169	297	437	376	157	1
Baie de Bourgneuf	9650	10222	13460	7643	4684	422	18
Baie de Jard/Mer	13	254	1003	1396	1698	154	nc
Baie de l'Aiguillon / Arçay	2	202	604	1073	1159	274	nc
Baie d'Yves	485	450	435	302	207	190	0
Ile de Ré	10673	16585	13383	11736	13248	4754	86
R.N. Moeze / Oléron & abords	9211	14348	9359	9322	9524	3336	0
Baie de Bonne-Anse	128	495	326	460	350	80	nc
Bassin d'Arcachon	4632	36440	47595	47000	5000	6+	
Total France (comple)	54438	116458	125667	117627	78542	28519	1767

Participation : Ass Rosquerno, CNRS/CER Chizé, GEOCôtes d'Armor, GOBretou/Finistère, GOBretou/Morbihan, GONormand, LPO/Aquitaine, LPO/Loire Atlantique, LPO/Marais Breton, LPO/S.Om.Illa Grande, LPO/Vendée, OBIOST, ONCFS/Bretagne-Pays de Loire, ONCFS/Réseau OEH44, ONCFS/Réseau OEH56, ONCFS/St.Chanteloup, RN baies de l'Aiguillon, RN baie de St Brieuc, RN Beauguillet, RN Littoral des Nigès, RN marais de Sère, RN marais d'Yves, RN Moeze, RN Müllembourg, SEPANSud Ouest, SEPANB/Concarneau, SEPNEB/S.S., SEPNB/Quimper-Pont l'Abbé, Soc.-Jersiaise d'Ornithologie.



Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* hivernant en France : Saison 2007-2008
coordination nationale : Roger Mahéo (avec la collaboration de Sophie Le Déran-Quénéhdu)



	Sept.	Octo.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars
Baie de Somme		10	42	42	66	118	132
Estuaire de la Seine / Le Hode	32	68	19	255	251	178	
Baie d'Orne			2	8	30	24	10
Baie des Veuys / R.N. Beauguillet				33	74	6	
Baie du Mont St Michel							
Rade de Brest/ Elorn maritime	1	10	42	42	42	44	nc
Rivière de Pont l'Abbé	0	0	0	39	71	63	3
Baie de Kérogan / Odet			0	56	175	200	15
Golfe du Morbihan	101	100	395	866	1078	735	536
Baie de Vilaine / Pénierf	4	210	535	1980	1588		
Baie de Pont Mahé / Mesquer					100		
Traicts du Croisic	3150	3072	2113	480	2061	1261	796
Estuaire de la Loire							
Baie de Bourgneuf	1648	1990	1407	2940	2797	3059	1105
Marais d'Olonne	70	15	74	149	46	73	88
Marais de Guittière			0	0	0	17	120
Baie de l'Aiguillon / Arçay	504	366	1167	1226	8508	3586	1126
Ile de Ré	166	245	611	630	722	659	579
Baie d'Yves	250	80	10	100	80	37	40
Baie de Moeze & abords	25	37	63	101	703	1	48
Poldier de Montagne (Gironde)	250	381	760	936	371	302	
Arcachon (P.O. du Teich + Certes)	15	6	128	288	372	372	21
Etang de Canet	182	84	120				
Etang de Thau-Bagnas		1	0	0	0	0	48
Etangs Montpelliérains		9	92	478	434	679	891
Salins d'Aligues Mortes							
Camargue (R.N. Impériaux)	1611	2836	800	2138	4030	2262	673
Total France (comple)	7754	9195	8444	13076	26246	16341	7383

Participation : ADENA-Bagnas, Ass Rosquerno, BIOTOPE, CRENI/7, CRENI/34, GOBretou/Finistère, GOBretou/Morbihan, GONormand, GORoussillon, LPO/Aquitaine, LPO/Loire Atlantique, LPO/Marais Breton, LPO/Vendée, OBIOST, ONCFS/Réseau OEH44, ONCFS/Réseau OEH56, ONCFS/St.Chanteloup, Pénardie Nature, RN baie de l'Aiguillon, RN baie de Somme, RN Camargue, RN estuaire Seine, RN Littoral des Nigès, RN marais de Sère, RN marais d'Yves, RN Moeze, RN Müllembourg, St.Biol.Tour du Valat, SEPNB/Quimper-Pont l'Abbé.