

Bécasseau tacheté

Calidris melanotos



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Le Bécasseau tacheté se reproduit dans l'Arctique nord-américain et en Sibérie puis hiverne en Amérique du Sud, dans le sud-est de l'Australie, en Tasmanie et en Nouvelle-Zélande (**M**). En France, il s'agit d'un migrateur rare ayant fait l'objet de 361 mentions au XX^e s. pour environ 407 individus, principalement sur le littoral atlantique (61 % des mentions) et en migration postnuptiale. Entre 18 et 28 données par an étaient homologuées par le CMR entre 2003 et 2007. En 2008, 50 individus ont été homologués, constituant un record. En Bretagne, cette année-là, 8 individus ont été vus dans le Finistère, 3 dans le Morbihan, 1 en Ille-et-Vilaine mais aucun en Côtes-d'Armor (**M**). Le Finistère concentre une bonne part des observations françaises (108 données à lui seul) (**D**).

En Côtes-d'Armor, 11 oiseaux ont été observés entre 1975 et 2013. En termes de distribution temporelle, 75 % des observations sont faites au mois de septembre, 10 % en octobre, 10 % en mai et 5 % en avril. Il existe 3 mentions au printemps : 1 individu le 8 mai 2005 en baie de Lancieux (Saint-Jacut-de-la-Mer), 1 individu du 24 au 26 avril 2007 en baie de Saint-Brieuc à Bon Abri (Hillion) et 1 individu le 28 mai 2009 au Sillon de Talbert (Pleubian). Les données automnales, toutes réparties entre le 11 septembre et le 6 octobre, sont au nombre de 8 : 1 adulte le 6 octobre 1975 dans l'anse d'Yffiniac, 1 adulte du 13 au 17 septembre 1983 sur l'estuaire de la Rance (Langrolay-sur-Rance, Saint-Suliac et Pleudihen-sur-Rance), 1 adulte à nouveau le 11 septembre 1994 sur l'estuaire de la Rance (Langrolay-sur-Rance), 1 à l'étang de Beffou (Plougras) du 28 septembre au 1^{er} octobre 1991, 1 à la Ville Ger (Pleudihen-sur-Rance) le 12 septembre 1994, 1 à l'enrochement du Légué (Saint-Brieuc) du 19 au 28 septembre 1999, 1 le 11 septembre 2010 au Sillon de Talbert et 1 à Bourienne (Langueux) le 12 septembre 2012. Ces données révèlent donc 3 sites littoraux stratégiques : le fond de baie de Saint-Brieuc, l'estuaire de la Rance et le Sillon de Talbert.

Auteur : GEOCA

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

