

Butor étoilé

Botaurus stellaris



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Espèce polytypique, le Butor étoilé niche de l'Afrique du Nord à l'Asie (**D**). En France, il s'agit d'un nicheur (300 à 350 mâles chanteurs en 2006), migrateur et hivernant rare (**D**). Les déplacements migratoires sont mal connus mais l'espèce occupe, en hiver, toutes les grandes roselières du pays et les effectifs fluctuent en fonction des rigueurs climatiques. En Bretagne, l'espèce se reproduit occasionnellement sur certaines zones humides comme la baie d'Audierne mais des populations importantes se situent à proximité en Loire-Atlantique (environ une cinquantaine de chanteurs majoritairement présents en Brière) (**C**). Les grandes zones humides bretonnes, riches en roselières sont occupées en hiver, et les effectifs sont plus importants lors de périodes de froid.

Statut en Côtes-d'Armor

Le Butor étoilé est un migrateur et hivernant très rare en Côtes-d'Armor. Le site d'hivernage le plus régulier (11 hivers entre 1994 et 2012) est l'étang du Moulin Neuf à Plounérin. Jusqu'à 4 individus différents y ont été observés le 1^{er} février 2010, en période de fort gel. C'est d'ailleurs le seul site à fournir des observations de 2 à 4 oiseaux différents, toutes les autres données signalant des individus isolés. C'est généralement lors d'intenses vagues de froid que l'espèce est observée.


Malgré l'absence de roselières notables dans le dé-

partement, certains sites intérieurs sont fréquentés par des individus isolés - Glomel, Plessala, Lamballe (la Poterie), Saint-Gildas, Saint-Gilles-Vieux-Marché, Plaintel, Merdrignac (la Hardouinai), Maël-Pestivien, Trébry, Saint-Bihy - parfois notés sur des lieux atypiques comme les landes humides de Trélat (Taden) ou le site éolien de Pluzunet. Sur le littoral, l'espèce peut fréquenter des marais (Trébeurden) et petites roselières (La Roche Jagu - Ploézal, Pisse-Oison - Hillion, plaine de Taden), même très réduites comme sur le port de Dinan-Lanvallay.

A noter qu'un individu bagué en Allemagne de l'Est fut trouvé affaibli le 15 janvier 1985 à Dahouët (Plé-neuf-Val-André).

Tendances et perspectives

Le Butor étoilé connaît un statut nicheur défavorable en Europe et en France où il est inscrit comme *Vulnérable* sur la Liste Rouge et bénéficie d'un Plan National d'Action (**B**; **U**). Les migrateurs et hivernants en revanche ne font pas l'objet d'une attention particulière et la faible population qui fréquente les Côtes-d'Armor ne représente pas de réel enjeu. Il serait toutefois intéressant de connaître l'origine des oiseaux présents lors d'hivers froids, probablement l'Europe de l'Est comme le laisse supposer la seule mention disponible (Allemagne de l'Est).



Auteur : Yann Février

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.