

# Fauvette des jardins

*Sylvia borin*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor


**G.E.O.C.A**

La Fauvette des jardins est une espèce polytypique se reproduisant de l'Europe jusqu'au cercle polaire Arctique et hivernant en Afrique tropicale et australe (C). En France, il s'agit d'un nicheur commun comptant environ 1 million de couples (10 à 30 % de la population européenne) et ne bénéficiant pas de statut de protection particulier (C ; U). En Bretagne, l'espèce est commune en nidification et est répartie uniformément sur toute la péninsule, y compris sur les îles, depuis l'enquête 1980-1985 (C).

## Statut en Côtes-d'Armor

En Côtes-d'Armor, la Fauvette des jardins est commune en tant que nicheuse dans les buissons, fourrés et taillis, souvent en milieu semi-ouvert ensoleillé. Les migrateurs arrivent fin avril, en moyenne autour du 20, avec tout de même quelques rares individus plus précoces pouvant passer fin mars comme ce fut le cas d'1 oiseau le 26 mars 1994 à Saint-Eloi (Plérin) ou d'1 autre le 30 mars 2003 au bois de Beauport (Paimpol). La grande majorité des données sont recueillies au mois de mai. Elle

est également bien présente en juin mais les effectifs chutent rapidement. Début juillet, les chants s'estompent mais les nourrissages peuvent encore être observés jusqu'à la fin du mois (C). La donnée la plus tardive concernant une famille date du 25 août 2004 au bois de Coat Liou (Bourbriac) avec des juvéniles encore présents. Pour plusieurs années, les données s'arrêtent fin juin mais cela est peut-être lié à un défaut de prospection qui a pour effet d'avancer la moyenne des départs au 17 août, ceux-ci s'étalant en fait souvent jusqu'en septembre. Si l'on enlève les 9 années avec absence de données après juin, la moyenne de départ est le 14 septembre. Les 2 oiseaux les plus tardifs ont été contactés le 4 octobre 2008 au Menez Bré (Pédervec). Aucune donnée ne concerne le mois de novembre et une donnée exceptionnelle pour la France (D) est obtenue en période hivernale avec 1 individu présent le 5 décembre 1996 à l'île-Grande (Pleumeur-Bodou). En nidification, l'espèce est présente sur l'ensemble du territoire y compris sur l'île de Bréhat, colonisée depuis l'enquête 1980-1985. Un recensement complet de l'île effectué en juin



Auteur : Sandy Garandeau

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor  
le Département



Région  
BRETAGNE



# Fauvette des jardins

*Sylvia borin*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor

**G.E.O.C.A**

1988 donnait 16 couples présents, constituant la plus grosse densité comptabilisée. Les groupes et fortes densités de Fauvette des jardins sont rares avec comme record sur le continent la présence de 10 individus au bois de Coron (Saint-Alban) le 10 mai 1987. Migrant la nuit, l'espèce n'est pas contactée sur le site de suivi de la migration diurne post-nuptiale à la Cotentin (Planguenoual) (**T**).

## Tendances et perspectives

La Fauvette des jardins connaît un déclin de 33 % en France entre 1989 et 2014. En Europe, la tendance est plutôt à la stabilité (**B**). L'espèce subit, en

plus des modifications climatiques, la dégradation de ses habitats (buissons, lisières de forêt, saulaies...) ce qui conduit à des tendances contradictoires selon les régions et la qualité de préservation des milieux favorables. Si, favorisée par les friches, elle connaît une dynamique d'expansion en Brenne, elle a en revanche disparu du Tarn-et-Garonne et des ripisylves du Vaucluse (**C**). En Bretagne et en Côtes-d'Armor, nous ne disposons pas d'informations permettant de confirmer le déclin de l'espèce. Si baisse il y a, elle ne se traduit pas par un taux d'occupation moindre des mailles et exigerait d'être étayée par des enquêtes quantitatives plus fines (**C**).



Auteur : Sandy Garandeau  
Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

