

Guifette moustac

Chlidonias hybrida



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Espèce polytypique, la Guifette moustac niche du sud-ouest de l'Europe jusqu'à la Russie occidentale et au Kazakhstan. Elle hiverne en Afrique de l'Ouest (**D**). En France, il s'agit d'une espèce nicheuse et migratrice peu commune (**D**). L'espèce ne niche pas en Bretagne mais se reproduit en nombre important en Loire-Atlantique avec près de 2000 couples certaines années (**D**). Elle est contactée en migration en petits effectifs sur le littoral breton.

En Côtes-d'Armor, la Guifette moustac est une migratrice rare qui ne totalise qu'une vingtaine de données depuis les années 1980. Près de la moitié des données concerne les étangs de Beffou (Plougras) et du Moulin Neuf (Plounérin), avec jusqu'à 4 ind. observés sur ce site le 26 mai 1992. Le record d'individus est atteint sur un site intérieur: 10 le 20 août 1984 sur le lac de Guerlédan (Mûr-de-Bretagne). Toutes les autres données proviennent du littoral: baie de Lancieux, estuaire de la Rance (jusqu'à 3 sur la plaine de Taden le 18 septembre 1988), Tréguier, plage de Bon Abri (Hillion) (jusqu'à 5 le 16 août 1987) et anse d'Yffiniac (jusqu'à 3 le 31 août 2000). Hormis une donnée en juin, les données se concentrent du 7 au 26 mai (plus d'un tiers des données) puis du 16 août au 12 octobre. Les oiseaux observés sont souvent des immatures, parfois accompagnés d'adultes.



Auteur : GEOCA

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor
le Département

