

Guillemot à miroir

Cepphus grylle



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Espèce polytypique, le Guillemot à miroir niche sur les bords de la mer Baltique, en Grande-Bretagne, Irlande, ouest de la Scandinavie ainsi qu'en Amérique du Nord (**D**). En France, il s'agit d'un hivernant et estivant occasionnel mais peut être plus régulier qu'on ne le pense en mer, le manque d'observations provenant peut être simplement du fait qu'il s'approche peu des côtes. Toutefois, l'espèce semble plutôt sédentaire d'après les données de reprise de bagues (**Y**). En France, 48 données ont été homologuées entre 1981 et 2014, et 28 données sont disponibles avant 1981 (**O**).

En Côtes-d'Armor, la première mention provient d'un individu (sous-espèce *arcticus*) retrouvé mort à Paimpol en décembre 1936. Il avait été bagué en Norvège la même année (**Y** ; **D**). La seconde mention date d'avril 1980 et concerne un individu mazouté présent en baie de Saint-Brieuc. Pour finir, le cap Fréhel fournit une 3^e mention de seconde main dans la base du GEOCA sans que ne soit précisée la date.

Auteur : GEOCA

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

