

Héron gardeboeufs

Bubulcus ibis



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Espèce polytypique d'origine indo-africaine, le Héron gardeboeufs se distribue aujourd'hui très largement à travers le sud de l'Europe, l'Afrique, le sud-ouest asiatique et le continent américain après une expansion et une colonisation rapide (D). L'Australie et la Nouvelle-Zélande accueillent depuis peu l'espèce. En Europe, le nord de la péninsule ibérique fut atteint à la fin des années 1930 et les 2 premiers couples nicheurs français découverts en Camargue en 1966. Dans l'Ouest, les 2 premiers couples nichèrent au lac de Grand Lieu (Loire-Atlantique), tout proche de la Bretagne, en 1981 puis le Morbihan fut colonisé en 2006, l'Ille-et-Vilaine en 2007 et le Finistère en 2008 (C). Malgré quelques hivers rigoureux auxquels il est très sensible, les effectifs nicheurs et hivernants en Bretagne ne cessent d'augmenter.

Statut en Côtes-d'Armor

Le Héron gardeboeufs est noté pour la première fois aux abords du département le 15 décembre 1994 à Saint-Suliac. Quatre ans plus tard, la première donnée en Côtes-d'Armor est obtenue à Pisse-Oison (Hillion). Dans les années 1998 à 2006, les données hivernales se succèdent sur la Rance et en baie de Saint-Brieuc par petits groupes de 2 ou 3 individus, maximum 10 ind. au dortoir de Bout-de-Ville (Langueux). L'espèce s'observe sporadiquement dans les terres, mais la côte n'est généralement pas très



éloignée: Pleudaniel, Trébédan, Lanvalay. A partir de 2007, les groupes s'étoffent: Trégor (Jaudy, Trieux, Pleumeur-Bodou). Au vu des données, il est plausible que le début de la colonisation se soit effectuée par l'est sachant que l'Ille-et-Vilaine et la Normandie ont été colonisées bien avant les autres départements bretons. Par la suite des individus sont venus grossir les effectifs par l'ouest en suivant la côte et en traversant la péninsule armoricaine. Si des nidifications ont eu lieu entre 2007 et 2009 à la frontière du département sur l'île Chevret en Rance maritime (Saint-Jouan-des-Guérets - Ille-et-Vilaine), les Côtes-d'Armor n'ont, à ce jour, jamais accueilli la nidification de l'espèce (Chapon, 2008).

Tendances et perspectives

Mis à part l'estuaire de la Rance, le Héron gardeboeufs n'a pas fourni d'indices de reproduction en Côtes-d'Armor et malgré des hivernages et passages réguliers, aucun indice ne laisse présager d'une installation à court terme. L'hivernage semble également se développer moins rapidement que sur les autres départements bretons ou normands.

Bibliographie

Chapon P. (2008). Première nidification du Héron gardeboeufs sur l'île Chevret, été 2007. *Le Fou*, 75: 17-19.



Auteur : Philippe Chapon
Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.