

# Macreuse brune

*Melanitta fusca*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Espèce polytypique, la Macreuse brune niche dans le nord de l'Eurasie (**D**). En France, il s'agit d'une migratrice et hivernante peu commune sur le littoral et quelques plans d'eau intérieurs (**D**). Les effectifs moyens à la mi-janvier atteignent 697 ind. sur la période 1997-2006 (**D**). La migration concerne sans doute des effectifs plus importants, surtout sur le littoral Manche-Atlantique. En Bretagne, l'espèce est essentiellement contactée en migration pré et postnuptiale.

## Statut en Côtes-d'Armor

La Macreuse brune est une migratrice et hivernante assez rare et localisée en Côtes-d'Armor. Il semble difficile de statuer sur la notion d'hivernage car les effectifs fluctuent généralement au cœur de l'hiver pour se renforcer entre la fin janvier et le mois de mars.



Durant l'hiver 2010/2011 par exemple, le fond de baie de Saint-Brieuc a accueilli entre 1 et 10 oiseaux du 22 octobre au 5 février, puis 35 à 45 oiseaux du 12 février au 26 mars. Même situation en 2008 avec 46 à 49 oiseaux du 12 février au 14 mars.

La Macreuse brune est le plus souvent observée sur les mêmes zones que la Macreuse noire avec laquelle elle cohabite. Le fond de la baie de Saint-Brieuc apparaît donc logiquement comme le princi-

pal site de migration et d'hivernage connu (45 % des données) et comme celui accueillant les effectifs les plus importants. Les 2 autres secteurs les plus réguliers et accueillant ponctuellement de petits groupes sont les baies de la Fresnaye et de Saint-Jacut-de-la-Mer (régulièrement jusqu'à 10 ind. en hiver), la baie de Lannion (12 le 20 janvier 1991) et l'estuaire de la Rance (jusqu'à 8 en décembre 2002). Quelques oiseaux sont également notés ponctuellement sur le littoral du Trégor. Une seule donnée provient d'un site intérieur: 1 immature de premier hiver le 20 décembre 2002 sur l'étang du Moulin Neuf (Plounérin).

## Tendances et perspectives

La Macreuse brune est en déclin et présente un statut défavorable en Europe (**B**). En France, un léger déclin des hivernants est décelé et l'espèce est classée *En Danger* sur la Liste Rouge nationale des hivernants (**U**). En Côtes-d'Armor, l'espèce semble plutôt connaître une légère hausse des effectifs hivernants ou en stationnement pré-nuptial. Sa présence sur les mêmes secteurs que la Macreuse noire, et notamment à proximité des concessions mytilicoles, devrait être prise en compte et peut être mieux cernée du fait des dérangements ciblés (tirs, chasse...) qui touchent cette dernière.



Auteur : Yann Février

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.