

Mésange charbonnière

Parus major



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor


G.E.O.C.A

La Mésange charbonnière est une espèce polytypique se répartissant dans toute l'Europe, l'Afrique du Nord, l'Iran et l'Asie jusqu'en Mongolie et comptant pas moins de 12 sous-espèces (C). En Europe, l'espèce compterait entre 46 et 91 millions de couples (B). En France, l'espèce est commune avec 5 à 10 millions de couples estimés dans les années 2000 et ne bénéficie pas de statut de protection particulier (D). En Bretagne, elle est présente en abondance sur l'ensemble du continent avec par exemple en Ille-et-Vilaine, 5 couples pour 50 ha de prairies bocagères à Thorigné-Fouillard et 3-4 couples pour 17 ha de bois (Saint-Aubin-du-Cormier) en 2004 (C). Si les Mésanges charbonnières nichant dans la région sont sédentaires, les effectifs hivernaux sont renforcés par des individus venant de l'est de l'Europe. Ce passage migratoire peut être plus important certaines années et ce sont certainement ces irruptions qui ont permis la naissance de populations insulaires, comme ce fut le cas à Ouessant à partir de 1957 (C).

Statut en Côtes-d'Armor

En Côtes-d'Armor, la Mésange charbonnière est commune sur l'ensemble du territoire tout au long de l'année. Bien que liée aux arbres âgés, l'espèce a su s'adapter et utiliser toute sorte de cavité naturelle ou non et ainsi coloniser le milieu urbain (C). Lors de l'enquête nicheur menée en 2012 dans le cadre de l'atlas Saint-Brieuc/Plérin, l'espèce se classe ainsi 20^e en termes de fréquence et 22^e en abondance à Saint-Brieuc contre, respectivement, 13^e et 19^e à Plérin (P). En période de nidification, l'espèce est présente sur l'ensemble du département à l'exception des îles et îlots. Seule l'île de Bréhat abrite une population nicheuse. En hiver, les effectifs costarmoricens sont gonflés par des migrants venus de l'est, ce qui permet à l'espèce de se classer 4^e espèce la plus fréquente des jardins et 4^e à 6^e espèce la plus abondante lors de l'opération de science participative *Oiseaux des jardins*. L'espèce, présente dans la quasi totalité des jardins, connaît une stabilité de son classement en termes

Mésange charbonnière Nidification (2004-2012)



Mésange charbonnière

Parus major



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A


de fréquence mais une variabilité interannuelle en termes d'abondance, qui suit la même tendance que d'autres espèces dépendantes des mangeoires et à tendance migratoire irruptive (Mésange bleue, Verdier d'Europe, Pinson des arbres...) (**K**). En cas de nourrissage, les effectifs comptabilisés dans les jardins sont en effet multipliés par 2 ou 3 en moyenne (**K**; **LE**). En hiver, des groupes importants peuvent être observés: 30 sur les faînes de l'Allée de Trébriant (Trémel) le 11 janvier 2007 et le 30 décembre 2010. Peut-être le même groupe présent le 20 janvier 2011 à Coat Tromarc'h (Trémel). Côté migration, certaines années voient un passage beaucoup plus important de l'espèce comme pour la Mésange bleue. Lors du suivi de la migration à la Cotentin (Planguenoual), 103 ind. ont été comptées en 2010 contre 26 en 2011, 23 en 2012 et aucune identifiée

avec certitude comme migratrice en 2013 (**T**). Les plus gros rassemblements sont observés en période de migration postnuptiale: 100 individus passant à la pointe du Roselier (Plérin) le 27 octobre 2010, 47 individus en vol vers l'est à Créac'h Maout (Pleubian) le 28 octobre 2003.

Tendances et perspectives

En Europe, les effectifs nicheurs de Mésange charbonnière semblent stables tandis que ceux-ci connaissent une progression de 15 % au niveau national entre 1989 et 2009 sans doute grâce à son caractère ubiquiste (**C**; **J**). En Côtes-d'Armor, aucune tendance particulière ne semble pour l'instant apparaître pour cette espèce toujours fréquente et abondante en nidification comme en hiver.

Mésange charbonnière Répartition hivernale (2009-2013)



Auteur : Sandy Garandeau

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor
le Département



Région
BRETAGNE

