

Milan royal

Milvus milvus



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A


Le Milan royal est une espèce polytypique dont la forme nominale occupe une zone allant du Maroc à la Suède (D). Il affectionne les paysages vallonnés avec une alternance de prairies, cultures, landes et boisements pour la nidification. La faible taille de son aire de répartition, ainsi que la forte chute de ses effectifs, ont engendré son inscription comme espèce *Menacée* sur la Liste Rouge mondiale de l'UICN. L'Allemagne, la France, l'Espagne, la Suisse et la Suède abritent 90 % de la population mondiale de l'espèce. Les Milans royaux européens hivernent majoritairement en Espagne, au Portugal et en France. En France, l'espèce est présente en tant que nicheuse, migratrice et hivernante peu commune et localisée (D). Les principales zones de reproduction sont les piémonts pyrénéens, le Massif central, la chaîne jurassienne, les plaines du nord-est et la Corse où il est sédentaire. Les zones d'hivernages sont sensiblement les mêmes (D). En Bretagne, il est principalement présent durant le passage postnuptial, en hivernage, notamment dans le sud de la région et plus occasionnellement durant la migration pré-nuptiale. En 1873, un cas unique de nidification a été signalé en Ille-et-Vilaine (D).

Statut en Côtes-d'Armor

Il existe 94 données de Milan royal dans la base de données départementale, concernant environ 76 individus. Ce rapace est, d'une manière générale, bien suivi et bien noté par les observateurs. 75 % (57) des observations de l'espèce sont effectués en octobre, novembre et décembre. Le pic de passage se situe entre la dernière décade d'octobre et la première décade de novembre, fléchissant ensuite progressivement jusqu'à fin décembre. Le Milan royal est surtout un migrateur dans notre département. Il y a 13 mentions en décembre et seulement 4 en janvier. Aucune preuve d'hivernage complet n'a, pour l'instant, été rapportée dans le département. Les mentions tardives concernent certainement des individus erratiques continuant leurs déplacements vers le sud au fur et à mesure de la période hivernale.

Il existe 7 données printanières (avril/mai) : 5 d'entre-elles sont anciennes et datent des années 1980. Deux observations sont plus récentes (2007 et 2011). Le passage pré-nuptial du Milan royal en Côtes-d'Armor est devenu occasionnel ces dernières années alors qu'il a peut-être été supérieur

Milan royal Distribution (1983-2013)



Auteur : Ghislain Riou

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor
le Département



Milan royal

Milvus milvus



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A


par le passé lorsque les populations européennes étaient plus importantes. La carte de distribution montre une répartition relativement homogène sur le territoire. Les sites côtiers les mieux suivis font part d'un plus grand nombre d'observations, notamment en bordure de la baie de Saint-Brieuc, de Plouha à l'ouest jusqu'au cap Fréhel à l'est. Sur les sites de migration de la pointe des Guettes, de la Cotentin ou bien encore de la pointe du Roselier, des oiseaux en migration sont régulièrement observés. Le Milan royal a été observé en chasse dans une grande diversité d'habitats. Il apprécie notamment les secteurs de landes aussi bien à l'intérieur des terres que sur le littoral (cap Fréhel). Sur les prés salés de la baie de Saint-Brieuc plusieurs observations d'individus en chasse ont été effectuées, tout comme dans des paysages agricoles ouverts constitués de cultures et prairies. L'origine des oiseaux présents dans la région demeure inconnue. Les populations de Grande-Bretagne sont sédentaires et l'espèce est connue pour être rebutée par la traversée des grandes étendues d'eau.

Néanmoins quelques observations d'individus marqués provenant des îles Britanniques ont été faites sur le continent européen (**R. Riols, comm. pers.**), mais l'hypothèse d'oiseaux d'origines scandinaves et d'Europe centrale reste la plus probable.

Tendances et perspectives

Les suivis des effectifs effectués sur les sites de migration français (pont de Roide en Franche-Comté, cols pyrénéens,...) montrent une hausse récente des effectifs trouvant leur origine dans la croissance des nicheurs suédois notamment. En Grande-Bretagne, où le Milan royal a été réintroduit en 1980, les populations sont également en expansion. A contrario, les effectifs français et espagnols sont globalement en déclin ces dernières années. Les observations de Milan royal sont devenues annuelles depuis 10 ans dans notre département. Le bon état de santé des populations plus au nord allié à une intensification de la pression ornithologique sont les causes probables de cette régularité de l'espèce en Côtes-d'Armor.

Milan royal Répartition hivernale (2009-2013)



Auteur : Ghislain Riou

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor
le Département

