

# Pie-grièche grise

*Lanius excubitor*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor

**G.E.O.C.A**

La Pie-grièche grise est une espèce à vaste répartition holarctique (**Lefranc & Workfolk, 1997**). A l'heure actuelle, l'espèce est divisée en 7 sous-espèces : deux taxons européens (*excubitor* et *homeyeri*) et 5 autres présents dans le monde entier. Seul *L. e. excubitor* fait l'objet d'observations en France, où elle est une nicheuse et hivernante localisée (**D**). Elle niche dans l'est et surtout dans le Massif central, utilisant divers types de paysages ouverts, landes, clairières, tourbières et prairies parsemées de perchoirs. Les populations nicheuses françaises montrent un très fort déclin, avec une régression de 75 % des effectifs en 15 ans (1994-2009), faisant de cette espèce l'un des passereaux nicheurs les plus menacés au niveau national et donc logiquement classé *En Danger* sur la Liste Rouge nationale (**U**). La population nicheuse la plus proche est située dans le marais de la Dives (Calvados). Elle comptait encore 4-5 couples en 1999. En Bretagne, la Pie-grièche grise est présente en tant que migratrice et hivernante. Des prospections concertées dans les monts d'Arrée ont eu lieu durant l'hiver 2010 et mis en évidence le statut d'hivernant annuel (de l'ordre d'au moins 6 individus cette année-là) (**Quélénnec, 2011**).

## Statut en Côtes-d'Armor

Il y a 10 données de Pie-grièche grise dans la base du GEOCA pour 9 individus différents. Sept données concernent des périodes hivernales (allant du 18 décembre au 15 mars) et 3 observations de la fin octobre concernent plus probablement des migrants. Le suivi hivernal de l'espèce réalisé en 2010 dans le centre Finistère a montré que les oiseaux arrivaient en hivernage fin octobre dans nos contrées (du 30 octobre 2010 au 19 janvier 2011 pour un individu des landes du Cragou ; **F. Séité,**

**comm. pers.**) et étaient susceptibles de les quitter début avril (dernière observation d'un ind. hivernant dans les landes du Cragou le 6 avril 2014 ; **F. Séité, comm. pers.**).

Le type de milieu utilisé par l'espèce en Côtes-d'Armor et plus généralement dans l'ouest de la région est la lande, aussi bien côtière qu'à l'intérieur des terres, et aussi bien humide que sèche : secteur du cap Fréhel, landes de Locarn, Minez Cliguéric, Glocmel et parfois en zone forestière : forêts de Beffou et de La Hardouinais. A contrario, les observations réalisées dans l'est de la région concernent majoritairement des zones humides (marais, prairies humides...).

## Tendances et perspectives

Les rares reprises d'oiseaux en France ont montré l'origine scandinave des individus hivernant dans notre pays. Ce qui est probablement le cas également des Côtes-d'Armor où un grand nombre de passereaux venus du nord transite sur la partie sud de la Manche durant la migration postnuptiale. La Pie-grièche grise a semble-t-il toujours été d'apparition occasionnelle localement. Au vu de l'état de ses populations en France comme en Europe, il est fort probable que ce statut demeure inchangé dans les prochaines années.

## Bibliographie

**Lefranc N. & Workfolk T. (1997)**. Shrikes. A guide to the shrikes of the world. Pica Press, Robertsbridge. 192 p.

**Quélénnec T. (2011)**. La Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*) en hiver dans les monts d'Arrée. *Ar Vran*, 22-2 : 52.

Auteur : Ghislain Riou

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

