

Puffin cendré

Calonectris diomedea



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Le Puffin cendré (espèce nominale) se reproduit en Méditerranée et, très ponctuellement, en Atlantique. En France, il s'agit d'un nicheur et hivernant très rare mais d'un migrateur commun sur la côte atlantique et à la pointe sud du Finistère mais qui ne remonte pas jusqu'en Manche, où il est considéré comme occasionnel (**D**). En Côtes-d'Armor, le cap Fréhel a été le lieu de 2 observations : 3 individus passant le 7 juin 1978 et 1 individu observé en août 1981. Le 1^{er} septembre 1979 verra le passage le plus tardif du département avec 1 individu noté au large de Plouha (**Ar Vran 21**). Enfin, 2 observations plus récentes ont été réalisées en 2009 au nord-ouest du département : 1 ind. le 23 juillet entre les Sept-Iles et les Triagoz (Perros-Guirec) et 1 ind. le 28 août depuis la pointe de Castel Erek à l'Ile-Grande (Pleumeur-Bodou). Le développement de suivis en mer pourrait permettre d'augmenter les contacts avec cette espèce peut être moins rare qu'il n'y paraît en Manche occidentale.

Auteur : GEOCA

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

