

Puffin fuligineux

Puffinus griseus



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor


G.E.O.C.A

Le Puffin fuligineux est une espèce monotypique se reproduisant dans l'Hémisphère sud sur quelques îles d'Amérique du Sud, d'Australie et de Nouvelle-Zélande (D). En dehors de la reproduction, l'espèce entreprend une longue migration à travers les océans qui la conduit à fréquenter les eaux européennes et notamment à contourner les îles Britanniques entre la fin d'été et l'automne, ce qui permet la détection de nombreux individus en Manche à cette période. En France, il s'agit d'un migrateur peu commun et d'un hivernant très rare sur les côtes, se tenant de préférence au large (D). On compte une moyenne annuelle de 1700 oiseaux comptabilisés sur les sites de seawatching de Manche et mer du Nord (D). En Bretagne, l'espèce est régulièrement contactée depuis les sites de seawatch entre la fin août et le début novembre avec des pics journaliers de plusieurs centaines d'oiseaux à Brignogan: records respectifs de 569 et 663 les 2 et 3 octobre 2008 (www.trektellen.nl).

Statut en Côtes-d'Armor

Le Puffin fuligineux est un migrateur peu commun en Côtes-d'Armor. Il est contacté à la faveur de conditions météorologiques favorables sur des sites de seawatch sur la période classique d'apparition en Manche mais également à l'unité lors de sorties en mer au large des côtes ou près des côtes, parmi des groupes de Puffin des Baléares.

Les données départementales s'échelonnent toutes de juin à décembre mais surtout de fin juillet à mi-novembre. Le mois de juin compte 3 données: 1 le 3 juin 1978 au cap Fréhel, 2 le 7 juin 1978 au cap Fréhel et 2 le 29 juin 2009 parmi un radeau mixte de Puffins des Baléares et Puffins des Anglais. Le mois de décembre compte également 3 données: 1 individu les 16 et 17 décembre 2005 depuis Martin-Plage (Plérin) et 1 ind. depuis la presqu'île Renote (Trégastel) le 3 décembre 2009.



Auteur : Yann Février

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor
le Département



Puffin fuligineux

Puffinus griseus



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A


Les observations de seawatching sont surtout effectuées depuis le Trégor-ouest et plus particulièrement de la presqu'île Renote à Trégastel qui regroupe les records départementaux, tous atteints au début du mois d'octobre : 359 le 2 octobre 2008 (jour du second record historique à Brignogan), 276 le 7 octobre 2011, 45 le 1^{er} octobre 2005, 38 le 3 octobre 2008 (jour de l'effectif record à Brignogan).

Les suivis en mer en baie de Saint-Brieuc ont permis de contacter des oiseaux à l'unité, tous observés au repos posés sur l'eau : 1 le 8 septembre 2009 au nord d'Erquy, 1 le 28 septembre 2009 près du phare du Grand Léjon, 1 le 30 septembre 2012 au large d'Erquy et 1 le 21 août 2013 au large d'Erquy. Enfin, quelques observations en baie de Lannion, baie de Saint-Brieuc et autour des Sept-Iles traduisent sans doute l'attractivité des groupes de Puffins des Baléares et Puffins des Anglais pour des individus de passage.

Tendances et perspectives

Le Puffin fuligineux reste une espèce peu commune et rarement observée sur le littoral des Côtes-d'Armor à l'exception des séances de seawatch en période favorable. Les quelques observations réalisées sur des pointes littorales et en mer montrent que l'espèce est sans doute assez régulière en faibles effectifs tout au long de la période de passage en Manche mais que l'espèce stationne ou transite à distance des côtes. Le développement de suivis en mer dans le nord-ouest du département, tel qu'il s'envisage à court terme, devrait permettre de préciser le statut de l'espèce dans la bande côtière.

Puffin fuligineux Répartition hivernale (2009-2013)



Auteur : Yann Février

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor
le Département

