

# Sterne arctique

*Sterna paradisaea*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor

**G.E.O.C.A**

Espèce monotypique, la Sterne arctique niche de la Grande-Bretagne jusqu'au nord de l'Asie et dans le nord de l'Amérique (D). Grande migratrice, elle rejoint l'Atlantique Sud en hiver en migrant au large des côtes européennes. En France, il s'agit désormais d'une nicheuse occasionnelle sur quelques îlots rocheux et d'une migratrice peu commune le long des côtes Manche-Atlantique (D). En Bretagne, l'espèce a niché de manière sans doute régulière depuis le début du XX<sup>e</sup> s. au moins et jusque dans les années 1960 (43 à 50 couples en baie de Morlaix en 1961) puis plus ponctuellement ensuite, notamment dans l'archipel de Molène (D).

## Statut en Côtes-d'Armor


La Sterne arctique est une nicheuse occasionnelle en Côtes-d'Armor et une migratrice assez rare ou tout au moins rarement détectée. L'espèce a niché dans les années 1990 (1 couple en 1995 et 2 en 1997) à Penvénan (archipel des Levrettes et Roche Doudieg) et a tenté une reproduction en 1999 à Trévou-Tréguignec (île Siec). Ces cas de reproduction sont restés sans suite.

La Sterne arctique est surtout signalée en migration et uniquement lors du passage postnuptial, d'août à octobre avec un pic assez net entre fin septembre et début octobre. Une donnée précoce le 16 juillet 2007 aux Sept-Iles et une donnée tardive le 14 novembre 2011 à la pointe des Tablettes (Plérin). Curieusement, plus de 25 % des données départementales provient de quelques sites intérieurs tels que l'étang du Moulin Neuf (Plounérin)

qui a compté jusqu'à 10 oiseaux le 1<sup>er</sup> octobre 1999. Ceci est surtout lié à la plus grande attention et à la meilleure identification portée à une sterne observée sur un site intérieur. A l'inverse, de nombreuses Sternes arctiques passent sans doute inaperçues au sein des centaines à milliers de sternes (surtout pierregarins) qui transitent sur le littoral du département dans la même période. Les quelques regroupements notés pour l'espèce sont d'ailleurs consécutifs à l'identification détaillée de groupes mixtes de sternes : 16 ind. (adultes et immatures) le 3 octobre 1999 au port du Légué (Saint-Brieuc) et 13 le 30 septembre 1999 aux Rosaires (Plérin). Une autre donnée intérieure se rapporte à la découverte d'un immature agonisant près de l'étang de Plessala le 16 octobre 2011.

## Tendances et perspectives

La Sterne arctique jouit d'un statut favorable en Europe (B) et l'on peut penser que les migrateurs observés en France suivent une tendance à la stabilité. En revanche, sa grande raréfaction comme nicheuse dans le pays a conduit à son inscription *En Danger Critique d'Extinction* sur la Liste Rouge nationale (U). Toutefois, sa reproduction en Côtes-d'Armor dans les années 1990 s'établissait dans un contexte plus général de colonisation de quelques secteurs de l'ouest de la France et faisant suite à la disparition des faibles populations françaises qui existaient jusque dans les années 1960 (D). Le retour local de populations nicheuses semble aujourd'hui peu probable.



Auteur : Yann Février

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.